

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 36 від 10-05-2024

Марміт перших страв М 1Б-2КР Е

32 448 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Розміри конфорки, мм	235
Висота	1290 мм
Глибина	800 мм
Ширина	1100 мм
Кількість конфорок, шт	2
В комплекті	полиця з нерж. сталі, підсвічування, напрявні
Призначення	марміт перших страв
Напруга, В	380
Потужність, кВт	5,2
Вага, кг	70

Опис товару

- Швидкий нагрів конфорок.
- Швидкий і рівномірний нагрів забезпечується круглими камфорками виробництва EGO (Німеччина).
- Захист від перегріву.
- Конфорки обладнані захистом від перегріву, що гарантує довгий термін їх експлуатації.
- Герметичність камфорок.
- Всі конфорки герметично запаєні в верхніх робочих панелях, що виключає проникнення рідини у всередину.
- Позиційне керування.
- Плавне регулювання температури нагріву конфорок забезпечують семи позиційні пакетні перемикачі фірми "EGO" (Німеччина)
- Візуальний контроль.
- Світлові індикатори забезпечують візуальний контроль роботи камфорок марміту перших страв.
- Термостійкий провід.
- Монтаж марміту виконаний проводом з термостійкої ізоляцією.
- Зручність транспортування.
- Направляючі марміту перших страв мають розбірну конструкцію
- Вибір комплектації.
- Верхні стійки комплектуються полицями зі скла або нержавіючої сталі. Під верхньою полицею передбачене підсвічування. Можливе комплектування

фронтальним склом.

- Регулювання висоти марміту.
 - Ніжки-опори марміту перших страв регулюються по висоті.
-

Марміт перших страв виготовляється з двома або трьома круглими конфорками. Конфорки обладнані захистом від перегріву і регулюються семи позиційним перемикачем. Марміт комплектується полицею з нержавіючої сталі з підсвічуванням і напрямною. Конструкція елементів лінії дозволяє з'єднувати їх між собою без перепадів по висоті. Для зручності транспортування напрямні мають розбірну конструкцію.