


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 37 від 10-05-2024

Вітрина холодильна COLD NAPOLI W-24 N -v (Польща)

125 446 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Матеріал викладки та полиці продавця	нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Метал/Пластик
Висота	1250 мм
Глибина	1165 мм
Ширина	2400 мм
Площа викладки, м ²	1,8
Температура навколишнього середовища, t °C	+12...+25
Температура, °C	+2...+8
Тип охолодження	статичне
Тип скла	гнуто
Холодагент	R 507
Напруга, В	220
Потужність, кВт	
Вага, кг	
Гарантія	

Опис товару

- Інтервал температурного діапазону: від + 2 °C до + 8 °C (при температурі навколишнього середовища + 25 °C та вологості 60%)
- Глибина поверхні викладки: 770 мм
- Матеріал експозиції з нержавіючої сталі
- Холодагент: R507
- Внутрішня холодильна установка
- Попит на охолоджувальну потужність до = -15 градусів C: 400 Вт / Мб

- Гранітна стільниця
- Алюмінієві профілі - срібло або золото
- Корпус (порошкове покриття)
- Екологічна ізоляція з пінополіуретану
- Внутрішній електронний термометр
- Камера зберігання з алюмінію
- Переднє вікно високе, згинається, шарнірно
- Лампа з освітленням - люмінесцентна лампа "м'ясо"
- Розморожування (автоматичне)
- Електронний контролер температури

- Злив конденсату в каналізацію
- Ноги для вирівнювання пристрою

Додаткові опції

- Nawiew - без камер зберігання / мб
- Версія риби (сухий лід)
- Версія самообслуговування - коротке скло (SELF)
- Витривала демонстраційна полиця
- Папір (тільки на місці без камер)
- Ножовий тримач (тільки на місці без камер)
- Розфарбовування корпусу по каталогу RAL / mb
- Обробка камери ділянки з кислотостійкої нержавіючої сталі (mb)
- Світлодіодне освітлення
- Фіксована перегородка (скло) II К
- Динамічне охолодження (постачання) без зберігання камер.
- Електронний реєстратор температури USB (з програмним забезпеченням)
- Виконання розміром
- Обробка шпоном / мб
- Ріжуча дошка
- Полиця для сумок для клієнтів - reling / mb
- Гранітна стільниця (ширина 30/35 см)
- Скляна полиця не охолоджується / м
- Рухома перегородка з плексигласа
- Клієнтська полиця з нержавіючої сталі
- Електрична розетка