


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 11 від 09-05-2024

Плитка гумова GREENWAY з гранулами

450 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Матеріал корпусу	гума
Висота	10 мм
Глибина	500 мм
Ширина	500 мм
Вага, кг	10

Опис товару

Область застосування гумової плитки:

- Дитячі ігрові майданчики
- Вхідні зони в під'їзди, магазини і торгові центри
- Спортивні зали, зокрема зали важкої атлетики
- Майданчики навколо басейнів
- Сучасні «Crossfit» зали
- Тераси, балкони і лоджії
- дворові території
- Майданчики і паркінги приватних будинків
- Садові та пішохідні доріжки
- Приміщення для утримання тварин

Гумова плитка - вибір для тих, хто звик цінувати надійність і практичність за найкращою ціною. У сучасному світі асфальтні та бетонні покриття втратили свою актуальність і на зміну їм приходять нові технологічні рішення, серед яких - гумові покриття, зроблені з продукту переробки відходів ГТВ.

На сьогоднішній день гумові плити - краще рішення для рівного, надійного і повністю безпечного покриття дитячих майданчиків, ігрових зон, тенісних кортів, дачних ділянок і спортивних залів.

Якщо ви не можете визначитися з товщиною плитки, радимо Вам прочитати нашу статтю, або наші менеджери завжди готові надати консультації і допомогти Вам з вибором, який буде відповідати всім Вашим вимогам.

Гумова плитка з SBR (шинної) крихти товщиною 30 та 40 мм поставляється в комплекті зі з'єднувальними втулками – по 16 шт. на 1 м кв.

Перевага гумового покриття:

Гумова плитка стійкіша до зимових і літніх перепадів температур, що є ключовим фактором для наших широт. Одне з найголовніших достоїнств гумової плитки - протиковзкий ефект, завдяки чому це робить її практичною і багатофункціональною. Ми виготовляємо плитку в один шар і не економимо на сполучному, що наділяє плитку

більш еластичними і міцними властивостями, термін експлуатації яких на порядок довше, ніж у плит з крихким нижнім шаром.

Наша продукція відрізняється:

- стійкістю до механічної і хімічної дії;
 - еластичністю;
 - високими амортизаційними характеристиками;
 - простотою догляду;
 - довгим терміном експлуатації без втрати первинних властивостей за рахунок монолітності (1 шару)
-

Покриття можна прибирати з використанням звичайних засобів і інструментів для прибирання.

Всередині приміщення можлива суха і вологе прибирання. при збиранні на вулиці використовуються мітли, шланги для поливу.

У зимовий час рекомендується чистка пластиковими і дерев'яними лопатами без металевого наконечника.

Варіанти кольорів