

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 23 від 09-05-2024

Бордюр травмобезпечний GREENWAY з SBR (шинної) крихти

313 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Матеріал корпусу	SBR-крихта
Висота	50 мм
Глибина	200 мм
Ширина	500 мм
Вага, кг	8

Опис товару

- Матеріал: високоякісна гумова крихта власного виробництва. Поліуретанові сполучні. Фарбувальний пігмент.
- Температура використання + 60 °С... - 45 °С
- Міцність: термін експлуатації не менше 10 років
- Покриття має високу стійкість до: витирання та механічних пошкоджень;
- Покриття водонепроникне, завдяки чому на ньому не утворюються калюжі.
- Морозостійкість: відсутність змін на протязі 20 циклів - 27оС
- Хімічна стійкість від бензину, масел, короткочасних впливів кислот і лугів

Область застосування безшовного покриття:

- Дитячі ігрові майданчики
- Вхідні зони в під'їзди, магазини і торгові центри
- Спортивні зали
- Майданчики навколо басейнів
- Тераси, балкони і лоджії
- Дворові території
- Майданчики і паркінги приватних будинків
- Садові та пішохідні доріжки
- Приміщення для утримання тварин

Бордюри призначені для легкоатлетичних стадіонів, футбольних / баскетбольних полів, тенісних кортів, ігрових і спортивних майданчиків, доріжок, пандусів, вхідних зон.

Відмінними рисами є можливість комбінувати кольори, наносити на площу з наявними на них конструкціями (гойдалки, гірки).

Укладання бордюрів проводиться нашими фахівцями за допомогою спеціального обладнання або ж Ви можете замовити у нас всі матеріали (гумову крихту, сполучна, пігмент) і отримати консультацію від спеціаліста.

Унікальні за своєю міцності компоненти і особливості укладання надають

бордюрам наступні характеристики:

- Зберігають цілісність понад десять років навіть за умови регулярних занять спортсменів в шипованому взутті;
- Амортизаційні властивості в значній мірі знижують силу удару і ризик отримання серйозної травми;

Варіанти кольорів