

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 34 від 09-05-2024

Крихта гумова GREENWAY SBR (шинна), кольорова

19 ₴


(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Матеріал корпусу	SBR-крихта
Висота	3-4 мм
Глибина	3-4 мм
Ширина	3-4 мм
Вага, кг	1

Опис товару



Для укладки ГУМОВОЇ КРИХТИ(кольорової) - потрібні наступні складові

- 1.Гумова Крихта - кольорова
- 2.Поліуретановий клей

Технологія укладки Гумової Крихти

1.Готується СУХА ТВЕРДА ОСНОВА - Бетон, Асфальт, Дерев'яний настил, тощо

2.Перед УКЛАДКОЮ ГУМОВОЇ КРИХТИ -

- поверхня ОСНОВИ ґрунтується розчином ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ + ЕТИЛАЦЕТАТОМ (1:1)
- розхід розчину ПОЛІУРЕТАНОВОГО КЛЕЮ + ЕТИЛАЦЕТАТ, для ГРУНТІВКИ - 250-300

г/м²

3. Для укладки Г.КРИХТИ готується СУМІШ - (Гумова крихта (кольорова) + Поліуретановий клей)

- Розхід Г.Крихти для СУМІШІ - 10 кг/м² - для покриття товщиною 10 м
- Розхід П.Клею для СУМІШІ - 3,5 кг/м²

Область застосування безшовного покриття:

- Виготовлення травмобезпечного, підлогового покриття для спортивних і дитячих майданчиків.
- Виробництво сучасного асфальту. Використання гумової крихти при закладці підкладки доріг суттєво підвищує стійкість майбутнього асфальту до пошкоджень і утворення ям і тріщин.
- Гумову крихту активно використовують при виробництві деталей автомобілів: бамперів, брызговики, килимків, ручок.
- Також гумова крихта дрібної фракції використовується у виробництві автомобільних сумішей типу мастики.
- В якості наповнювача для спортивного інвентарю: боксерські груші, мішки, манекени
- Як покрівельний матеріал.
- У виробництві фібробетона.
- Для ремонту мостів як матеріал для закупорки стиків.
- Виготовлення нових автомобільних шин.

Гумова крихта являє собою продукт переробки різноманітних гумових виробів, в основному - використаних автомобільних шин та покришок.

Сучасний спосіб механічною переробки - це екологічний і безпечний метод утилізувати зношені покришки і різні ГТВ, які є пожежонебезпечними відходами, що забруднюють навколишнє середовище.

Гумова крихта - матеріал з досить широкою сферою застосування. Так як ми її отримуємо з зношених покришок і товстостінних гумових відходів, вона зберігає міцність і зносостійкість.

Ці корисні якості, поряд з іншими перевагами, роблять гумову крихту чудовим матеріалом для виробництва покриттів і будівельних матеріалів.

Вироби, виготовлені з гумової крихти, мають цілу низку переваг:

- Низька здатність до деформації
- Пружність
- Міцність
- Шумопоглинання

- Ударопоглинання
 - Стійкість до перепадів температур
 - Висока зносостійкість
-

Варіанти кольорів