

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 31 від 09-05-2024

**Підлогомийна машина BECKER A4 45 В 8.580.0006,
акумуляторна (Італія)**

107 330 €

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Матеріал корпусу	Метал/Пластик
Об'єм ємності для води, л	35
Кількість щіток, шт	1
Тип роботи	підломийна машина
Напруга, В	220
Продуктивність, м.кв./год	1575
Гарантія	12 міс

Опис товару

- Ємність бака відпр. розчину: 32 - 35 л
- Обсяг бака для миючого засобу: 30 л
- Ширина всмоктування. балки: 540 мм
- Ширина очищення: 450 мм
- Великі робочі колеса, які не залишають слідів і міцний задній ролик для переміщення.
- Автоматичне прикріплення щітки, розвантаження і відстрочена відсічення.
- Регульований випуск розчину (миючого засобу) з автоматичним відключенням.
- Вузкий корпус з бічним виступом щітки і обертанням всмоктуючої балки на 300 °.
- Змінний знімний (без інструментів) резервуар з великим вікном візуального контролю і розтягується зливним шлангом.
- Регульована рукоятка управління з перемикачами, сенсорним управлінням і діагностикою (режим Eco Energy і автоматичне відключення при низькому рівні заряду акумулятора).

Акумуляторна версія супроводжуваної мийно-сушильної машини штовхального типу А4 45 ідеально підходить для невеликих і середніх приміщень площею до 1 600 квадратних метрів, особливо якщо вони перевантажені людьми або обладнані меблями, наприклад, в оздоровчих центрах, спортивних залах, автосалонах, роздрібних магазинах, лікарнях і школах.



Захист від перевантажень, розряду батареї і небажаного запуску.
Зручне обслуговування щітки одним перемикачем.
Налаштування Eco Energy для тривалого робочого часу і надзвичайно тихих операцій.



Вбудований зарядний пристрій розташований далеко від брызг.
Економія часу, зручний ножний підйомник для всмоктуючої балки.
Ручка може бути легко відрегульована, щоб відповідати комфорту операторів навіть у вузьких просторах.



Легкий доступ і зручність обслуговування бака для чистої води і поплавка.
Менше простоїв через легкість обслуговування і збірки.



Відмінна видимість і можливість очищення важкодоступних країв з обох сторін щітки.
Збільшене обертання стяжки для легкої заміни і ідеального всмоктування навіть на кутах.
Просте налаштування і автоматичний випуск розчину для економії миючого засобу відповідно до підлоги.
Висока стійкість і здатність долати маленькі сходи.

Комплектація



Щітка поліпропіленова
Діаметр 430 мм (17 дюймів)



Стяжка гумова, передня
Висота 40 мм



Стяжка гумова, задня
Висота 40 мм



Зарядний пристрій
24 В 10 А



Необслуговувані батареї
2 шт. x 12 В 50 А