

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 42 від 09-05-2024

Піч конвекційна BERU443S P Modular

51 391 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Виробник	Modular(Італія)
Матеріал дверей	стекло
Матеріал корпусу і камери	нержавіюча сталь
Колір	серий
Розміри, мм	557x585x568
Відстань між рівнями, мм	70 мм
MIN температура, °C	10°C
Температурний діапазон, °C	от 50 до 300 °C
Тип дверей	откидной
Тип установки	настольная
Напруга, В	220-240V 1N
Потужність, кВт	3.5 кВт
Частота тока, Гц	50/60 Гц
Наличие гриля	есть
Наличие конвекции	есть
Количество камер	1
Подсветка	есть
Таймер	есть
Объем	0,29 м3
Марка стали AISI	304
Система управления	сенсорная
Кол-во стекол в двери	2
Кол-во дверей	1
Энергоноситель	электричество
Пароувлажнение	есть
Вага, кг	40

Опис товару

Компанія Centur рада представити вам асортименти компанії Modular (Італія). Конвекційна піч BERU443S P використовується в барах, невеликих ресторанах та закусочних. Забезпечує можливість виготовлення широкого асортименту нескладних страв. Пекти конвекційна BERU443S P Modular |
Характеристики: Регулювання температури: від 50 до 300 °C. мін. температура: 10°C. Марка сталі AISI: 304 Тип дверей: відкидний. Матеріал корпусу та камери:

нержавіюча сталь. Система керування: сенсорна. Сірий колір. Кількість стекол у двері: 2. Тип установки: настільна. Матеріал дверей: скло. Напруга, В: 220-240V 1N. Потужність, кВт: 3.5 кВт. Кількість дверей: 1. Габаритні розміри, мм 557x585x568. Вага кг: 40. Об'єм: 0,29 м³. 4-х рівнева з ґратами GN 2/3 (433x333 мм). Енергоносії: електрика. Відстань між напрямними: 70 мм. Підсвічування: є. Частота струму, Гц: 50/60 Гц. 2 вентилятори. Таймер: є. Наявність конвекції є. Кількість камер: 1. Наявність гриля є. Парозволоження: є. Поставляється з 1 листом і 1 ґратами (433x333 мм). Виробник: Modular (Італія).