


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 15 від 09-05-2024

СВ-МР120 (4: 3) WM5 Екран моторизований 240х180

18 364 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Опис товару

СВ-МР120 (4: 3) WM5 Екран моторизований 240x180

СВ-МІ120 (4: 3) WM5 Екран моторизований 240x180

Співвідношення сторін 4: 3.

Розмір по діагоналі 120 ".

Розмір полотна екрану 250x188 см.

Розмір робочої поверхні 240x180 см

Довжина екрану з тубусом 265 см.

Вага нетто: 15.3 кг

Вага брутто: 18,4 кг

Розміри упаковки 296,1x15.5x16 см

Автоматичні проекційні екрани GrandView (Грандвью) з електроприводом втілили в собі найкращі досягнення сучасних технологій. Елегантний дизайн, можливість замовлення різних кольорів корпусу - допоможуть вдало вписати екран в будь-який інтер'єр.

Міцний алюмінієвий корпус гарантує довгий термін служби і надає певну легкість конструкції. Інженери Grandview подбали про простоту монтажу проекційного екрану, за допомогою спеціальних скоб, що дозволяє варіювати розміщення кріпильних отворів по довжині і максимально їх приховуючи при стельовому або настінному монтажі Grandview для виробництва своїх екранів для проекторів використовує американське полотно вищої якості, на основі скловолоконого матеріалу, що створює гладку, кольоронасичену, зносостійку поверхню, яка гарантує тривалий термін служби (більше 10 років).

Для виробництва автоматичних проекційних екранів використовуються трубчасті двигуни відомого французького виробника Somfy, які працюють тихо, безпечно, надійно і точно. Рівень втрат на згинах полотна Matte White екранів GrandView становить менше 1% в порівнянні з 33% втрат для хімічно оброблених тканин. Полотно складається з 4-х різних шарів, що запобігає появі хвиль і втрати світла. Коефіцієнт відбиття 1,0; кут огляду 160 °.

Наявність тригерного входу з кабелем в комплекті.

· Наявність комп'ютерного входу для управління екраном.

Пульт ДУ з дизайном у вигляді iPhone

IP управління та управління со смартфона.

Підвісні скоби мають регулювання для більш точної горизонтальної установки екрану.

Можливість регулювання вильоту полотна.

Виносний датчик ІК, що дозволяє монтувати екран в закриті ніші.

У комплекті йде: провід живлення з дротовим дистанційним пультом управління (1 шт.), Бездротовий пульт ДУ (1 шт.).

<http://www.grandviewscreen.com/cyber-series/motorized-screen/> **Презентація
проекційних екранів Grandview**

Проекційні екрани «Grandview» з 1999 року експортуються в 60 країн світу і зарекомендували себе в усьому світі:

США
Канада
Японія
Корея
Австралія
Південна Африка
Індія
Швеція
Данія
Великобританія
Болгарія
Хорватія
Польща
Чехія
Фінляндія
Португалія
Норвегія
Румунія
Іспанія
Угорщина
та інші.