

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 50 від 09-05-2024

Вуличний газовий обігрівач Bonro B-212 з нержавіючої сталі

3 162 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Країна реєстрації	Україна
Країна виробник	Китай
Матеріали	Нержавіюча сталь №201
Колір	Сріблястий
Висота	2238 мм
Кількість конфорок	1
Тип	Обігрівачі
Тип газу	Пропан/бутан/LPG
Паливо	Газ
Потужність	12,5 кВт
Витрата палива	910 г/год
Особливості	П'єзопідпалювання; Пристрій безпеки: перемикач проти нахилу.

Додаткові характеристики

Рефлектор: 815мм, алюміній, 4-накладний; Пальник: ф275*530 мм (Н); Полум'яний екран: нержавіюча сталь №304; Опірний стовп: ф65 мм * 845 мм, ss # 201; Корпус циліндра: ф375 мм * 760 мм, ss # 201; Стійка кронштейна: 3 шт., сталь із порошковим покриттям; База: ф450мм * 90мм, ss # 201; Аксесуари: пара коліс; Упаковка: фабрична стандартна коричнева коробка для експорту; Газовий бак, що міститься (за винятком): ф314 мм * 600 мм (Н); Газовий шланг та регулятор у комплект не входять; Витрати на налаштування не включені.

Вага

14.4 кг

Опис товару

Що може бути кращим для організації відпочинку у літній прохолодний вечір, при зимовому морозі чи високій осінній вологості як не Вуличний газовий обігрівач Bonro B-212. З ним домашній куточок, тераса ресторану чи альтанка кав'ярні завжди матиме джерело теплого повітря, підкреслить дизайн та естетику середовища, наповнить простір затишним комфортом. Газовий обігрівач вуличний Bonro B 212 завдяки спеціальному верхньому конусу здатен розповсюджувати тепло на всі 360 градусів. Козирок може змінювати кут нахилу, щоб ефективніше працювати у бажаному напрямку. Корпус виробу виконаний з якісної сталі, що стійка до погодних та кліматичних умов. Правильно підібрані матеріали для пальника, рефлектора і полум'яного екрана наділяють елементи високим рівнем захисту та безпеки під час експлуатації. Купити газовий обігрівач вуличний Bonro B-212 доречно у кожний сезон та

для будь-яких ситуацій. Він чудово підходить як обігрівальний пристрій та елемент декору. Основна особливість даного обладнання полягає в тому, що утворення тепла відбувається не шляхом відкритого полум'я як в багатті. Принцип полягає у тому, що стиснутий газ накопичується і нагрівається в спеціальній камері горіння, в наслідок чого утворюються інфрачервоні промені з довгими хвилями впливу. Резервуар з паливом розміщується в нижній частині корпусу, вся система працює в автономному режимі, тому під час використання обігрівача не потрібне електричне живлення чи постійна участь людини. Достатньо активувати обігрівач п'єзоелектричним запалом, виставити бажану потужність нагрівання і насолоджуватися гарним видовищем та приємними відчуттями. В разі необхідності, обігрівач легко транспортувати в межах території завдяки наявним колесам. Щоб оцінити спроможну здатність і обрати газовий обігрівач Bonro B-212, варто ознайомитись з його параметрами: Окремо стоячий газовий обігрівач з нержавіючої сталі Основний матеріал: нержавіюча сталь № 201; Висота: 2238 мм; Рефлектор: ф815мм, алюміній, 4-накладний; Пальник: ф275*530 мм (Н); Полум'яний екран: нержавіюча сталь №304; Опорний стовп: ф65 мм * 845 мм, ss # 201; Корпус циліндра: ф375 мм * 760 мм, ss # 201; Стійка кронштейна: 3 шт., сталь з порошковим покриттям; База: ф450мм*90мм, ss#201; Паливо: пропан/бутан/LPG; Потужність: 12,5 кВт; Витрата газу: 910 г/год; Мінімально можлива витрата газу приблизно 450 г/год; Радіус нагрівання: приблизно 3 м; Спосіб запалювання: п'єзоелектричне запалювання; Пристрій безпеки: перемикач проти нахилу; Аксесуари: пара коліс; Упаковка: фабрична стандартна коричнева коробка для експорту; GW/NW: 17 КГ/14,4 КГ; Газовий бак, що міститься (за винятком): ф314 мм * 600 мм (Н); Газовий шланг, балон і регулятор в комплект не входять;