

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 37 від 10-05-2024

Піч пароконвекційна MKF1064GTS (Теспоека)

354 026 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Виробник	Тесноека
Країна виробник	Італія
Матеріал камери	Нержавіюча сталь AISI 304
Розмір рівня	600x400
Висота	1230 мм
Глибина	1035 мм
Довжина	850 мм
Відстань між рівнями, мм	80
Кількість вентиляторів	3
Кількість рівнів	10 рівнів
Кількість швидкостей вентиляторів	1
Панель керування	Сенсорна
Тип пароутворення	Інжекторне
Термощуп	В стандартній комплектації
Електричне живлення	220-230V
Підключення	Газ природний
Теплова потужність, кВт	18
Електрична потужність, Вт	700
Автоматична мийка	В стандартній комплектації
Вага, кг	158

Опис товару

Пароконвекційна піч на 10 рівнів деко 600x400 з відстанню між рівнями 80 мм. Конструкція із нержавіючої сталі. Двері вентилязовані з подвійним склом, які можна відкрити для огляду та очищення, та краплезбірник у нижній частині дверей. Інжекторне пароутворення з регулюванням кількості пари (10 рівнів). Три вентилятори із функцією реверсу. П'ять швидкостей обертання + 5 швидкостей у напівстатичному режимі. Регулювання температури від 30 до 260°C. Багатоточковий щуп для контролю температури всередині продукту і готування в режимі "ΔT°". Пульт керування типу Touch Screen із можливістю програмування (500 програм до 10 етапів кожна). 42 мови (у тому числі й українська). Програмована функція попереднього нагрівання до 180°C. USB порт для можливості зчитування та занесення програм та даних НАССР. Піч

підключається до системи комунікації Wi-Fi. Відкладений старт до 24 години. Система автоматичного миття (4 режими - ополіскування, швидке, середнє і тривале миття). Кабель однофазний 3х1,5 довжиною 1,6 метра.